

FICHE TECHNIQUE



CHASE BLUE/ORANGE LOW S1PS ESD FO HRO SR

Référence 64.37.80



Protection: embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®

Plus: ESD, sans métaux, protection résistante à l'abrasion pour la partie d'orteil et de talon

Tige: Sandwich-Mesh avec renforcement en TPU

Doublure: BreathActive doublure multifonctions

Assise du pied: evercushion® BA

Semelle: semelle en caoutchouc MOTION IMPULSE - résistante à la chaleur jusqu'à 300°C et antidérapante, semelle intermédiaire de deux couches individuelles d'IMPULSE.FOAM® pour une absorption maximale des chocs, une stabilité excellente et un confort idéal

Couleur: noir-orange

Tailles: 39 - 48

Egalement disponible:



PACE 2.0 YELLOW LOW
643800



FUSE MOTION 2.0 RED LOW
643890



COMPOSITE SLIP RESISTANT HRO SOLE METAL FREE BREATHABLE BIG SIZES



RUBBER SOLE MOTION

La semelle en caoutchouc résistante à la chaleur jusqu'à 300°C est inspirée des la plus nouvelles technologies de chaussures de course. Le profil de semelle anti-dérapant qui est orienté en diagonale garantit avec les rainures de flexion et des crampons différemment formés veille de la mobilité optimale et une bonne adhérence au sol (SRC).



TORSION CONTROL ELEMENT

Le système de contrôle de torsion TPU est installé dans la partie centrale de la semelle. Il soutient le mouvement de roulement du pied et augmente la stabilité.



IMPULSE.FOAM® SEMELLE INTERMÉDIAIRE

La technologie d'IMPULSE.FOAM® innovante de semelle intermédiaire réagit à chaque pas avec une impulsion d'énergie. À cet effet, IMPULSE.FOAM® ne retourne pas seulement l'énergie, mais veille aussi de l'absorption des chocs maximale, et de la stabilité.



TIGE

Le tissu de textile léger est particulièrement robuste, résistant à la déchirure et respirable. Les TPU-éléments de renforcement donnent de la stabilité et de la durabilité à la chaussure et placent ainsi des nouveaux accents concernant l'apparence et la fonctionnalité.